

Số: 696/TM-TTYT

Tân Lạc, ngày 24 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO HÀNG

Kính gửi: Nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc tổ chức mua tài sản công hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 với nội dung sau:

- Tên gói thầu: Mua bổ sung hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023.
- Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm như sau:

STT	Tên sản phẩm	Đặc tính thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến (VND)
1	Dây oxy 2 nhánh người lớn	Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, chiều dài $\geq 2m$, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khi oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gãy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh rất mềm. Cỡ người lớn	Cái	120	7,200
2	Dây nối oxy 2 đầu	Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. Dây có chiều dài C5. Có đầu nối tương thích với các dụng cụ cung cấp và hệ thống oxy nguồn.	Cái	20	3,260
3	Đầu côn xanh	Chất liệu 100% nhựa y tế PP, màu xanh, dùng hút mẫu bệnh phẩm, sử dụng trên các Micropipet	Cái	1,500	90
4	Kim châm cứu	Kim sắc, sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần làm cho đầu kim nhọn, diện tích cắt nhỏ đầu kim trắng Bạc, không bị cong gãy; các số	Cái	30,000	550
5	Chỉ Prolen số 2/0	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 2/0. Sợi chỉ màu	Sợi	12	82,000

STT	Tên sản phẩm	Đặc tính thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến (VNĐ)
5	Chỉ Prolen số 2/0	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 2/0. Sợi chỉ màu xanh dài 90cm, 2 kim tròn đầu tam giác V-7 dài 26mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn, hộp 12 sợi. Chỉ có độ trơn láng	Sợi	12	82,000
6	Cidezyme	Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút (Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút	Lít	6	700,000
7	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại. Chai 500ml	Chai	24	110,000
8	Urgo syval 5cm x 5m	Băng keo lụa Nền Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate đánh thành cuộn, trọng lượng 80 +/- 3 g/m ² , đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Chất phủ nền trọng lượng khối phủ 50 - 60 g/m ² , lực dính 1.8 - 5.5 N/cm. Kích thước chiều rộng (cm) + 0.15 cm, chiều dài + 2 % / - 0%. Kiểm tra vi sinh Tổng số vi sinh hiếu khí TAMC <= 100 cfu/g, Tổng số men và nấm mốc TYMC <= 10 cfu/g. Kích thước 5cmx5m	Cuộn	1,080	50,000
9	Kim tiêm	Kim các số, Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Không chứa độc tố DEHP	Cái	10,000	380
10	Núm điện cực tim	Điện cực dán điện tim FS- TC 1/10 (KT: 35mm x 41mm) (ECG Electrode Skintact FS-TC 1/10), điện cực dán điện tim F- TC 1/6 (KT: 35mm x 41mm)	Cái	600	1,800
11	Phin lọc khuẩn máy đo chức năng hô hấp	Phin lọc khuẩn máy đo chức năng hô hấp	Cái	40	35,000
12	Kháng huyết thanh xác định nhóm máu Anti-A	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: >1:256. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu xanh. - Bảo quản ở 2-8oC. - Lọ 10 ml	Lọ	1	89,000

STT	Tên sản phẩm	Đặc tính thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá dự kiến (VNĐ)
13	Kháng huyết thanh xác định nhóm máu AB	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: $\geq 1:256$. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8oC - Lọ 10 ml	Lọ	1	97,000
14	Kháng huyết thanh xác định nhóm máu Anti-B	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: $\geq 1:256$. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. - Dung dịch dạng lỏng, màu vàng - Bảo quản ở 2-8oC - Lọ 10 ml	Lọ	1	89,000
15	Kháng huyết thanh xác định nhóm máu Anti-D (IgG)	Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: $\geq 1:256$. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8oC - Lọ 10 ml	Lọ	1	219,000
16	Que thử đường huyết	Loại mẫu: Máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch. Nguyên lý đo: Điện hóa học GDH-FAD. Phạm vi đo lường: 1.1 - 33.3 mmol/L. Thời gian đo: 5 giây. Lượng mẫu: 0.5 μ L. Phạm vi Hematocrit: 20-60%. Dùng cho máy On Call Vivid	Test	1,000	7,800
Tổng cộng: 16 khoản					

3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
6. Thư mời báo giá được phát hành miễn phí hoặc gửi chuyển phát nhanh; scan qua mail, đăng tải trên trang website của Trung tâm <https://ttythuyentanlac.vn> trong ngày 24/8/2023 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.

Địa chỉ: Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 02183 834 331/ 0974 369 693/ 0945 431 383

7. Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc- Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

8. Thời điểm hết hạn nộp báo giá và minh chứng năng lực nhà thầu: 09 giờ 00 phút ngày 29/08/2023.

9. Báo giá của Nhà thầu và minh chứng năng lực nhà thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 29/08/2023 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu Mua bổ sung hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 gửi báo giá và minh chứng năng lực nhà thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu: VT, Tổ LCNT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Văn Nhọn