

Số: 818 /YC-TTYT

Tân Lạc, ngày 28 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm ngoài Quyết định 1885/QĐ-UBND phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá.

Họ và tên: Bùi Trọng Hòa

Chức vụ: Kế toán trưởng

Số điện thoại: 0974.369.693

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp bản giấy (đóng dấu đỏ) của hãng sản xuất, nhà cung cấp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc - Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến 15h 10 phút ngày 09 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28/09/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hóa chất, vật tư, sinh phẩm:

(Chi tiết theo phụ lục I đính kèm)

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.

Địa chỉ: Khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.

- Thời gian giao hàng dự kiến: 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng hợp lệ.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và xuất hóa đơn.

5. Các thông tin khác:

- Báo giá theo mẫu *phụ lục II* đính kèm công văn này.
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ;
- Lưu: VT, KT, KD.

GIÁM ĐỐC




Trần Quốc Mạnh



Phụ lục I

DANH MỤC MẶT HÀNG YÊU CẦU BẢO GIÁ GÓI THẦU MUA VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM NGOÀI QUYẾT ĐỊNH 1885/QĐ-UBND DANH MỤC ĐẦU THẦU TẬP TRUNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH NĂM 2023.
(Kèm công văn số: 818 /YC-TTYYT ngày 28 tháng 9 năm 2023)

STT	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giấy siêu âm	Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony. Dùng trong túi thiếc bảo quản. Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao. Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, EC	Cuộn	300
2	Giấy theo dõi tim thai	Kích thước 150mm x 100mm x 150 sheets	Tập	50
3	Giấy in nhiệt	Kích thước: 57mm x 30mm	Cuộn	100
4	Phim chụp Xquang kỹ thuật số	Phim khô laser cỡ 8x10 inch. Là loại phim kỹ thuật số được thiết kế đặc biệt cho máy in phim laser Drypro 873/832. Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 85-95%, polyme: 1-10%, bạc hữu cơ: 1-10%, gelatine: 1-10%, phụ gia: 0.1-15%, bạc halogenua: 0.05-1%.	Tờ	60,000
5	Phim chụp Xquang kỹ thuật số	Phim khô laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy, nền phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3	Tờ	900
6	Bao cao su	Chất liệu cao su tự nhiên, có độ trong mờ, không màu, chất bôi trơn là silicone có độ nhớt 350 ± 20 cst. Hàm lượng chất bôi trơn 420 ± 20mg	Chiếc	2,016



STT	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
7	Phin lọc khuẩn máy đo chức năng hô hấp	Được làm từ Polymer y tế, Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene Đường kính trong đầu cắm vào máy: 27mm • Đường kính ngoài đầu cắm vào máy: 30.5mm • Đường kính ngoài đầu cắm vào bệnh nhân: 29.5mm • Trở kháng: 15 pa tại 30 lít / phút • Hiệu quả lọc khuẩn: 99.99%	Chiếc	300
8	Ống thổi giấy dùng cho máy đo chức năng hô hấp 24x75. Chất liệu: Giấy, dùng 1 lần	Ống thổi giấy dùng cho máy đo chức năng hô hấp 24x75. Chất liệu: Giấy, dùng 1 lần Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp	Cái	500
9	Dầu parafin	Dạng lỏng, không màu, không tan trong nước. Quy cách chai 500ml	Chai	12
10	Dung dịch Acid acetic 3%	Dung dịch Acid acetic 3%. Chai 500ml	Chai	20
11	Dung dịch Lugol 3%	Thành phần của thuốc nhuộm Gram. Chai 500ml	Chai	20
12	Gel bôi trơn	Không gây kích ứng da. Hòa tan trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn, không độc hại và không có mùi. Được sử dụng trong nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng. Tuýp 82 g.	Tuýp	50
13	Gel siêu âm	Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. Thành phần: Carbomer, glycerin, nước tinh khiết...Can 5 lít,	Can	80
14	Gel điện tim	Gel điện tim 250 ml cho phép sóng điện cực được chuyển giao giữa các thiết bị một cách nhanh chóng và chính xác. Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyde và muối. Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại.	Chai	150

STT	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
15	Huyết áp cơ	Đồng hồ đo áp lực có vạch chia từ: 20 tới 300 mmHg; độ chính xác $\leq \pm 3$ mmHG. Độ phân giải đo: 2mmHg. Dài băng cuộn tay kích thước 140x500mm. Bao hơi cao su kích thước 120x220mm	Bộ	40
16	Ông nghe tìm phổi	Mặt ông nghe : có thể thay đổi kiểu mặt nghe với các phụ kiện cung cấp. Chất liệu: Nhôm và ống PVC mềm màu đen, chiều dài ống nghe 56 cm .Đầu nghe: loại 2 đầu .Đầu ống có bọc cao su mềm (chính là nút tai nghe bằng cao su) .Phụ kiện đi kèm : bộ phận nghe chuông (3 loại : nhỏ, trung bình, lớn) Màng nghe : 2 loại (nhỏ và lớn) Nút tai nghe : 2 loại (nhựa trong và cao su mềm)	Bộ	40
17	Huyết áp điện tử	Công nghệ Intellisense, chỉ dẫn quần vòng bít, báo lỗi cử động người, báo huyết áp cao. Lưu kết quả đo cuối.	Chiếc	30
18	Nhiệt kế thủy ngân	Được làm từ thủy tinh trong suốt, bền trong có vạch chia độ và dài thủy ngân - Khoảng đo: từ 35độC – 42độC. - Có hộp nhựa để bảo quản.	Chiếc	288
19	Nhiệt kế điện tử	Vị trí đo : Trần / Nhiệt độ bề mặt / Nhiệt độ phòng - Dài đo : 32 ° C ~ 42.9 ° C / 0° C ~ 60° C / 0° C ~ 40° C - Độ chính xác : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Khoảng cách đo : 3 ~ 5cm - Tự động tắt nguồn : sau 30 giây không hoạt động - Thời gian cho kết quả đo : 1 giây - Bộ nhớ : 32 kết quả	Chiếc	20
20	Dây garo	Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, không phủ bột, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. đóng gói 10 cái/ gói. Đạt tiêu chuẩn:ISO 9001:2015; ISO 13485:2016	Cái	100
21	Đồng hồ oxy	Chất liệu bằng đồng thau , Áp suất đầu vào : 15Mpa.Kết nối : G5/8 - Áp suất đầu ra : 0.2-0.3Mpa -Van an toàn : 0.35 $\pm$ 0.05Mpa - Tốc độ dòng chảy : 1-15L/phút	Chiếc	20

STT	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
22	Cọc truyền dịch	Đường kính chân đế 520±5% ; Cao:1200/2000 mm ±5% - Giá gồm 3 chân. Giá có 2 móc treo chai dịch truyền. - Giá có thể thay đổi chiều cao bằng thanh rút và được cố định bằng núm vặn. - Cọc cố định được lăn tóp miệng theo đường kính thanh rút. - Giá di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt bởi 3 bánh xe 50mm. - Toàn bộ bề mặt inox được được xử lý bề mặt bằng điện hóa đạt độ sáng bóng. - Toàn bộ làm bằng inox + Ba bánh xe cao su đặc Ø50mm, càng thép mạ.	Chiếc	15
23	Lam kính	Lam kính tron. Độ dày 1,0-1,2mm. Kích thước 25.4x76.2mm	Chiếc	936
24	Hộp đựng bông cotton	Phi 8cm, làm bằng inox	Chiếc	20
25	Kim cánh bướm	Kim được làm bằng hợp kim Niken-Crom, dài 3/4" (19mm), có nắp nhựa bảo vệ. Chuôi kim bằng polypropylene. Ống dây nối dài 30cm bằng vật liệu y tế cao cấp PVC, cho phép phát hiện bong bóng, dẻo dai có khả năng tự chống xoắn, gấp khúc. Độ dài thành ống đồng đều, chịu được áp lực đến 2 bar. Đầu cuối của dây nối dễ dàng gắn với bơm tiêm hoặc dây truyền dịch – đầu cuộn hoặc đầu luer, có nắp đậy. Tiết trùng bằng khí EO	Cái	10,000
26	Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1&2	Phát hiện định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Keo vàng liên hợp kháng nguyên tái tổ hợp (Au-Ag) tương ứng với HIV-1 (gp120 + gp41) và HIV-2 (gp-36). Độ nhạy ≥ 99,6%. Độ đặc hiệu ≥ 99,8%. Độ chính xác ≥ 99,8%.	Test	10,000
27	Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B	Phát hiện định tính kháng nguyên HBV trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Que thử có thanh ph phản cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng và một pha rắn kháng thể đơn dòng có liên kết chọn lọc với kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B. Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,85%. Độ chính xác ≥ 99,8%	Test	10,000

STT	Tên và tư, hóa chất, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
28	Test nhanh phát hiện kháng thể viêm gan C	Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Cộng hợp vàng: Keo vàng - Protein A. Màng que thử được phủ trước kháng nguyên tái tổ hợp HCV (lõi, NS3, NS4, NS5) ở vùng vạch thử trên que thử. Độ nhạy 99,8%. Độ đặc hiệu 99,87%. Độ chính xác 99,83%.	Test	10,000
29	Que thử ma túy 4 chân	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%	Test	8,000
30	Khay xét nghiệm định tính kháng thể đối với Helicobacter Pylori (H.Pylori) trong huyết thanh hoặc huyết tương	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA...) kháng H.Pylori trong mẫu huyết thanh, huyết tương; Cộng hợp vàng kháng nguyên H.Pylori-keo vàng: $1 \pm 0.2 \mu\text{g}$ Đọc kết quả sau 10 phút Thể tích mẫu sử dụng là 10 μl - Độ nhạy 95,9% - Độ đặc hiệu 89,6%	Test	1,000
31	Kit thử nhanh phát hiện kháng thể xoắn khuẩn giang mai	Xét nghiệm nhanh Syphilis Strip là xét nghiệm định tính dựa vào nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để phát hiện các kháng thể (IgA, IgM, IgG) kháng TP trong mẫu huyết thanh hoặc Huyết tương. ISO-13485.	Test	8,000
32	Que thử thai nhanh	Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh) dùng để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ	Test	1,008
Tổng cộng: 32 khoản				

Phụ lục II

Tên công ty:
Địa chỉ:
Số điện thoại, email:

BẢO GIÁ CÔNG TY
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, hóa chất, sinh phẩm như sau:

1. Danh mục báo giá:

STT	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm	Thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Mã kê khai giá	Giá kê khai	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá chào hàng (VNĐ)	Thành tiền
1	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm A									
2	Tên vật tư, hóa chất, sinh phẩm B									
...	...									
Tổng:										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư, hóa chất, sinh phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu(nếu có))